

RECORDBESKRIVELSER INFORMATIONSOVERFØRSLER

INFORMATIONSOVERFØRSLER VIA OVERFØRSELSSERVICE

APRIL 2021



Indholdsfortegnelse

Informationstyper	2
Recordstruktur	3
Eksempel på opbygningen af leverancer med beløbs- og informationsoverførsler til Overførselsservice.....	3
Dataleverandør startrecord (OS1)	5
Informationssektion startrecord (OSA)	7
Informationsrecord 00 (OSI)	9
Informationsrecord 01 (OSI)	11
Informationsrecord 02 (OSI)	13
Informationsrecord 03 (OSI)	15
Informationsrecord 04 (OSI)	17
Informationsrecord 05 (OSI)	19
Informationsrecord 10 (OSI)	21
Informationsrecord 11 (OSI)	23
Informationsrecord 12 (OSI)	25
Informationsrecord 13 (OSI)	27
Informationsrecord 14 (OSI)	29
Informationsrecord 15 (OSI)	31
Informationsrecord 16 (OSI)	33
Informationssektion slutrecord (OST)	35
Dataleverandør slutrecord A (OS9).....	37
Dataleverandør slutrecord B (OS9).....	39



Informationstyper

Informationsoverførsler via Overførselsservice er den leverance som indeholder informationer i form af tekst som betalingsafsender ønsker at videregive til modtager.

Du kan sende leverancen med informationsoverførsler alene eller sammen med overførsler.

HENVISNING: På næste side kan du se et eksempel på recordstrukturen for en leverance med såvel overførsler som informationsoverførsler.

Informationsoverførsler kan indeholde følgende **informationstyper**:

100	Pension og forsikring
150	Arbejdsmarkedspension
200	Fagforeninger
400	Feriepenge
800	ATP og barselsordninger
900	Afregning til Told og Skat

Informationstypen er en 3 cifret kode som identificerer informationsoverførslen. Informationstypen skal være **entydig indenfor en sektion**.

Leverancekvitteringer sendes elektronisk til dataleverandøren.



Recordstruktur

Eksempel på opbygningen af leverancer med beløbs- og informationsoverførsler til Overførselsservice.

Alle leverancer til Overførselsservice skal starte med en "dataleverandør startrecord" og slutte med en "dataleverandør slutrecord".

BELØBS- OG INFORMATIONSOVERFØRSLER	
OS1	<i>Dataleverandør startrecord</i>
OS2	Sektion startrecord
OS5	Overførselsrecord 1
OS5	Overførselsrecord 2
OS5	Overførselsrecord x
OS8	Sektion slutrecord
OSA	Informationssektion startrecord
OSI	Informationsrecord 00 *
OSI	Informationsrecord 01 *
OSI	Informationsrecord 02 *
OSI	Informationsrecord 03 *
OSI	Informationsrecord 04 *
OSI	Informationsrecord 05 *
OSI	Informationsrecord 10 *
OST	Informationssektion slutrecord
OS9	<i>Dataleverandør slutrecord</i>

INFORMATIONSOVERFØRSLER	
OS1	<i>Dataleverandør startrecord</i>
OSA	Informationssektion startrecord
OSI	Informationsrecord 00 *
OSI	Informationsrecord 01 *
OSI	Informationsrecord 02 *
OSI	Informationsrecord 03 *
OSI	Informationsrecord 04 *
OSI	Informationsrecord 05 *
OSI	Informationsrecord 10 *
OST	Informationssektion slutrecord
OS9	<i>Dataleverandør slutrecord</i>

* En informationssektion skal altid indeholde en informationsrecord 00 samt eventuelt øvrige informationsrecords, men maksimalt en af hver type.

HENVISNING: Du skal opdele sektionen med overførselsrecords som vi har beskrevet i recordbeskrivelser for overførsler.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Dataleverandør startrecord (OS1)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "1". Kode for dataleverandør startrecord
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld feltet med "21"
4	SYSTEMTEKST	14	X	6	19	Ja	Udfyld feltet med "PBS-OVERFØRSEL"
5	NULLER	9	N	20	28	Ja	Udfyld feltet med nuller "000000000"
6	IDENTIFIKATION	20	X	29	48	Ja	Identifikation af leverancen
7	NULLER	3	N	49	51	Ja	Udfyld feltet med nuller "000"
8	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
9	LEVERANCEKVITTERING	1	N	60	60	Ja	Udfyld feltet med et nul "0"
10	NULLER	20	N	61	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000"

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)
*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Dataleverandør startrecord (OS1)

Felt nummer:

- 6**⇒ Hvis du er dataleverandør for mere end én betalingsafsender, så kan du udnytte dette felt til at identificere leverancen. Overførselsservice oplyser indholdet i dette felt på leverancekvitteringen som du modtager efterfølgende.

- 8**⇒ Her skal dataleverandørnummer stå. Overførselsservice kan derved identificere dig som dataleverandør, og til at sikre at vi har indgået en aftale med dig om at udveksle data i Overførselsservice.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Informationssektion startrecord (OSA)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "A". Forkortelse for informationssektion start
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsart 60-69
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	NULLER	23	N	9	31	Ja	Udfyld feltet med nuller "0000000000000000000000"
6	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Dispositionsdato (ddmmåå) for overførslerne.
7	REGISTRERINGSNUMMER	4	N	38	41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
8	KONTONUMMER	10	N	42	51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
9	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	69	Ja	Dataleverandørnummer
10	CVR-NUMMER AFSENDER	8	N	60	67	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
11	PBS-NUMMER MODTAGER	8	N	68	75	Ja	Betalingsmodtageres PBS-nummer eller nuller "0000000"
12	NULLER	5	N	75	80	Ja	Udfyld felterne med nuller "00000"

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationssektion startrecord (OSA)

Felt nummer:

- 3⇒ Overførselsarten** er den tocifrede kode **(60-69)** som identificerer overførslen på betalingsmodtagerens kontoudtog. Overførselsarten skal være **entydig indenfor en sektion**.
Benyt overførselsart 60 som udgangspunkt.

EKSEMPEL:

Hvis du skal sende	så benyt overførselsart
2 identiske informationssektioner	60 og 61
3 identiske informationssektioner	60, 61 og 62
4 identiske informationssektioner	60, 61, 62 og 63
og så fremdeles	

HENVISNING: Du kan læse mere om overførselsarter i Vejledning for dataleverandør under afsnittet "Overførselsarter".

- 4⇒** De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

- 6⇒** Udfyld feltet med dispositionsdatoen for overførslerne;

dd = datoen i **mm** = måneden i **åå** = de 2 sidste cifre i
måneden året årstallet

VIGTIGT: Dispositionsdatoen
skal være en bankdag
skal være minimum 1 dag > dagen hvor leverancen bliver sendt til Overførselsservice
kan være op til 240 dage frem i tiden.

- 7+8⇒** Udfyld felterne med registrerings- og kontonummeret hvorfra de efterfølgende overførsler (OSI) skal trækkes.

- 9⇒** Overførselsservice benytter dataleverandørnummeret til at identificere dig som dataleverandøren, og til at sikre at vi har indgået en aftale om at udveksle data i Overførselsservice.

- 10⇒** Overførselsservice benytter betalingsafsenders CVR-nummer til at kontrollere at der er oprettet en aftale for betalingsafsender i aftaleregisteret i Overførselsservice.

- 11⇒** Dette felt skal du udfylde med betalingsmodtageres **PBS-nummer** hvis du ønsker at foretage regulering af en tidligere gennemført betaling. PBS-nummeret identificerer betalingsmodtageren.
Hvis du ikke skal foretage regulering af en betaling, så udfyld feltet med nuller.

BEMÆRK: Hvis du udfylder feltet med **betalingsmodtageres PBS-nummer**, så må denne **sektion kun indeholde informationer til det pågældende PBS-nummer**. Hvis du udfylder feltet med nuller, så kan sektionen indeholde et ubegrænset antal PBS-numre.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Informationsrecord 00 (OSI)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "00" (nuller)
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af de enkelte informationsrecords
7	ANTAL INFO RECORDS	2	N	18	19	Ja	Det samlede antal af informationsrecords
8	PBSNUMMER	8	N	20	27	Ja	Betalingsmodtagers PBS-nummer
9	AFDELINGSNUMMER	5	X	28	32		Betalingsmodtager identifikation af egen afdeling
10	AFTALENUMMER	8	X	33	40		Identifikation af afsenders aftale med modtager
11	CPR-NUMMER	10	X	41	50		Kundens CPR-nummer
12	KUNDENUMMER AFSENDER	15	X	51	65		Identifikation af kunden hos afsender
13	KUNDENUMMER MODTAGER	15	X	66	80		Identifikation af kunden hos modtager
14	INDBETALT BELØB	12	N	81	92	Ja	Indbetalt nettobeløb
15	FORTEGN	1	X	93	93	Ja	"+" eller blankt felt = positivt beløb - overførsel "-" = negativt beløb - skal modregnes i øvrige indbetalinger
16	PERIODE FRA	8	X	94	101		Dato (ååååmmdd) det indbetalte beløb dækker fra .
17	PERIODE TIL	8	X	102	109		Dato (ååååmmdd) det indbetalte beløb dækker til .
18	OVERENSKONSTNUMMER	5	X	110	114		Overenskomstnummer
19	SPECIFICERET BELØB	12	N	115	126		Eventuelt specificeret beløb
20	BLANKE	2	X	127	128		Udfyld felterne med blanke

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 00 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ **En informationssektion skal altid indeholde en informationsrecord "00".**
- 6⇒ Sekvensnummeret identificerer oplysninger som vedrører samme betaling. Informationsrecords med samme sekvensnummer skal følge umiddelbart efter hinanden.

Sekvensnummeret		
skal være fortløbende indenfor samme sektion	skal starte med nummer 1	må ikke springe i rækkefølgen

- 7⇒ Dette felt skal du udfylde med det samlede antal af informationsrecords.

EKSEMPEL:

Re cordtype	Infotype	Informationstyp e	Sekvensnummer	Antal informationsrecord s
OSI	100	00	0000001	04
OSI	100	01	0000001	
OSI	100	03	0000001	
OSI	100	10	0000001	

- 8⇒ *HENVISNING:* Se feltbeskrivelsen under Informationssektion start (OSA) felt 11.

- 9+10⇒ Disse felter er beregnet til oplysninger som identificerer betalingerne overfor henholdsvis betalingsmodtager og afsender. Det er betalingsmodtager og afsender som indbyrdes aftaler hvorvidt de har behov for information.

- 11-13⇒ Du skal **udfylde mindst et af felterne 11-13, ellers afviser Overførselsservice hele sektionen.** Betalingsmodtager og afsender aftaler hvilke oplysninger der er relevante.
UNDTAGELSE: I informationstype 900 behøver ingen af felterne at blive udfyldt.

- 14⇒ Dette felt skal du udfylde med det indbetalte beløb som kan være negativt. Hvis du udelukkende sender information, så udfyld feltet med nuller.

- 15⇒ Indenfor samme sektion med betalinger kan du modregne beløb ved at foretage en negativ betaling. Summen af betalinger må ikke være mindre end 0 (nul) kroner.
BEMÆRK: Du må kun foretage **negative indbetalinger** hvis du i informationssektion startrecord (OSA) har udfyldt felt 11 med **betalingsmodtager PBS-nummer**.

- 16+17⇒ Felterne indeholder oplysninger om perioden det indbetalte beløb dækker.

EKSEMPEL: Det kan være en lønperiode eller en kvartalsangivelse.

- 19⇒ Benyt dette felt til oplysninger til modtager vedrørende en betaling.

Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyl - des	Beskrivelse Informationsrecord 01 (OSI)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord



3	OVERFØRSELSART	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "01"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords.
7	STARTDATO – KUNDE	8	N	18	25		Dato (ååååmmdd) for pensionstagers start hos betalings-modtager
8	KUNDENAVERN	35	X	26	60		Afsender navn
9	OPLYSNINGSKODE	1	N	61	61		1 cifret kode for oplysningspligt til offentlige myndigheder
10	PENSIONSALDERKODE	2	N	62	63		Tocifrede kode for efter hvilken lov tjenestemænd pensioneres
11	PENSIONSALDER	2	N	64	65		Pensionstagers alder på startdatoen for pensioneringen
12	STARTDATO – AFLØNNINGSFORM	8	N	66	73		Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny aflønningsform gælder
13	AFLØNNINGSFORM	2	N	74	75		Tocifrede kode for pensionstagers aflønningform
14	ANCIENNITET FRA DATO	8	N	76	83		Dato (ååååmmdd) for hvornår ancienniteten beregnes
15	FRATRÆDELS DATO	8	X	84	91		Dato (ååååmmdd) for fratrædelse
16	RESERVETEKST	37	X	92	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 01 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ Informationsrecordtype "01" er beregnet til at **oprette nye kunder eller ændre aflønningsform** for eksisterende kunder.
- 7⇒ I dette felt skal du oplyse hvornår aftalen mellem afsender og modtager begynder.
- 9⇒ Udfyld feltet med koden for hvem der har oplysningspligt til offentlige myndigheder.

Kode	
1	Arbejdsgiver
2	Forsikringsselskab
3	Pensionstager

- 10⇒ Dette felt skal du udfylde med koden for efter hvilken lov **tjenestemænd** skal pensioneres.

Kode	
01	Pensionsregulativet af 1958
02	Pensionsregulativet af 1969-70

- 13⇒ Du oplyser pensionstagers aflønningsform ved hjælp af en kode:

Kode	
00	Månedsløn
01	Timeløn med månedlig afregning
02	14-dagesløn
03	Ugeløn
04	Dagløn
05	Kvartårlig løn hos arbejdsgiver



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Informationsrecord 02 (OSI)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "02"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	STARTDATO PENSIONSGIVENDE	8	N	18	25		Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny pensionsgivende løn gælder
8	PENSIONSGIVENDE LØN	12	N	26	37		Pensionsgivende løn (2 decimaler)
9	STARTDATO PENSIONSTYPE	8	N	38	45		Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny pensionstype løn gælder
10	PENSIONSTYPE	2	N	46	47		Tocifrede kode for pensionstype
11	STARTDATO NORMALBIDRAG	8	N	48	55		Dato (ååååmmdd) fra hvornår normalbidrag og/eller arbejdsgivers andel af normalbidrag gælder
12	NORMALBIDRAG	12	N	56	67		Det beløb som udgør normalbidraget til pensionen (2 decimaler)
13	ARBEJDSGIVERS ANDEL AF NORMALBIDRAG	12	N	68	79		Arbejdsgivers andel til normalbidraget (2 decimaler)
14	STARTDATO PENSIONS-BIDRAGSPROCENT	8	N	80	87		Dato (ååååmmdd) fra hvornår den nye bidragsprocent gælder
15	PENSIONS-BIDRAGSPROCENT	4	N	88	91		Pensionsbidragsprocent (2 decimaler)
16	ARBEJDSGIVER PENSIONS-	4	N	92	95		Den procentsats som arbejdsgiver betaler til pensionen (2 decimaler)
17	STARTDATO – LØNTRIN	8	N	96	103		Dato (ååååmmdd) fra hvornår det ny løntrin gælder
18	LØNTRIN	5	X	104	108		Kundens løntrin
19	STARTDATO GRUPPELIVSANDEL	8	N	109	116		Dato (ååååmmdd) fra hvornår gruppelevsanden gælder
20	GRUPPELIVSANDEL AF INDBETALT BELØB	12	N	117	128		Den andel som gruppelevsdelen udgør (2 decimaler)

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)
*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 02 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ Informationsrecordtype "02" er beregnet til **oplysninger om løn, pensionstype, pensionsbidrag og procenter samt gruppelivsandele.**
- 10⇒ Dette felt er beregnet til en kode for hvilken type pensionsordning pensionstager har valgt. Koden er valgfri, og det er afsender og modtager som indbyrdes aftaler koden.
- 20⇒ I dette felt skal du oplyse gruppelivsdelen som er en del af det indbetalte beløb i Informationsrecord "00" felt 14.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Informationsrecord 03 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "03"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	STARTDATO AFVIGELSE	8	N	18	25		Dato (ååååmmdd) fra hvornår regulering gælder.
8	AFVIGELSESKODE	2	N	26	27		Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører
9	AFVIGELSESBELØB	12	N	28	39		Reguleringens størrelse (2 decimaler)
10	FORTEGN	1	X	40	40		"+" eller blankt felt = forøgelse " " = reduktion
11	AFVIGELSESPROCENT	5	N	41	45		Reguleringens størrelse som procentdel af den pensionsgivende løn (2 decimaler)
12	STARTDATO BESKÆFTIGELSESGRAD	8	N	46	53		Dato (ååååmmdd) fra hvornår den ny beskæftigelsesgrad gælder
13	BESKÆFTIGELSESGRAD	5	N	54	58		Graden af beskæftigelse
14	BESKÆFTIGELSESGRAD TÆLLER	6	X	59	64		Beskæftigelsesgrad tæller
15	BESKÆFTIGELSESGRAD NÆVNER	6	X	65	70		Beskæftigelsesgrad nævner
16	RESERVETEKST	58	X	71	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 03 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ Informationsrecordtype "03" er beregnet til at foretage **reguleringer til indbetalinger**.
- 8⇒ Dette felt skal du udfylde med koden for hvilken type regulering det vedrører.

Kode	
00	Ansættelse
01	Fratrædelse
02	Orlov-afgang
03	Graviditet
04	Værnepligt
05	Manglende uddannelse
06	Suspension
07	Manglende uddannelse med 100 % stedtillæg
08	Reduktion
09	Andet

- 13⇒ Her skal du oplyse graden af beskæftigelse.
Du beregner graden af beskæftigelse ved at dividere antallet af faktiske beskæftigelsestimer med antallet af normaltimer.

En ansat på	svarer til
fuldtid	00000
deltid	50000

Benyt kun decimaler.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Informationsrecord 04 (OSI)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "04"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	REGULERINGSKODE 1	2	N	18	19		Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører
8	REGULERINGSBELØB 1	12	N	20	31		Beløbet som skal reguleres (2 decimaler)
9	FORTEGN 1	1	X	32	32		"+" eller blankt felt = forøgelse "- " = reduktion
10	STARTDATO REGULERING 1	8	N	33	40		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder
11	SLUTDATO REGULERING 1	8	N	41	48		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører
12	REGULERINGSKODE 2	2	N	49	50		Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører
13	REGULERINGSBELØB 2	12	N	51	62		Beløbet som skal reguleres (2 decimaler)
14	FORTEGN 2	1	X	63	63		"+" eller blankt felt = forøgelse "- " = reduktion
15	STARTDATO REGULERING 2	8	N	64	71		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder
16	SLUTDATO REGULERING 2	8	N	72	79		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører
17	REGULERINGSKODE 3	2	N	80	81		Tocifrede kode for hvilken type regulering det vedrører
18	REGULERINGSBELØB 3	12	N	82	93		Beløbet som skal reguleres (2 decimaler)
19	FORTEGN 3	1	X	94	94		"+" eller blankt felt = forøgelse "- " = reduktion
20	STARTDATO REGULERING 3	8	N	95	102		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen gælder
21	SLUTDATO REGULERING 3	8	N	103	110		Dato (ååååmmdd) fra hvornår reguleringen ophører
22	FILLER	18	X	111	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 04 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ Informationsrecordtype "04" er beregnet til at indeholde **informationer til de indbetalinger som du har foretaget reguleringer til.**
- 7+12+
- 17⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type regulering det vedrører.

Kode	
00	Overenskomstmæssig regulering
01	Regulering af tidligere periode(r)
02	Ekstraordinær indbetaling
09	Anden regulering

BEMÆRK: Informationsrecord "04" kan indeholde reguleringer op til 3 perioder. Hvis du skal regulere flere perioder, så kan du sende det antal informationsrecords 04 du har behov for.

For hver "04" du sender, skal du også sende en informationsrecord "00".

EKSEMPEL:

OSI	Informationsrecord 00
OSI	Informationsrecord 04
OSI	Informationsrecord 00
OSI	Informationsrecord 04
OSI	Informationsrecord 00
OSI	Informationsrecord 04



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Informationsrecord 05 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "05"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	ADRESSE 1	32	X	18	49		Adresse 1
8	ADRESSE 2	32	X	50	81		Adresse 2
9	BYNAVN	20	X	82	101		Bynavn
10	POSTNUMMER	4	N	102	105		Postnummer
11	TAL1	4	N	106	109		Valgfrit felt
12	TAL2	10	N	110	119		Valgfrit felt
13	RESERVETEKST	9	X	120	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 05 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒ Informationsrecordtype "05" er beregnet til at indeholde **oplysninger om lønmodtagers adresse og registrerings- og kontoforhold.**
- 7+8+
- 9+10⇒ Navn og adresse på lønmodtager.
- 11+13⇒ Disse felter valgfrie.
BEMÆRK: Felterne 11-12 er numeriske.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Informationsrecord 10 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "10"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00" felt 6.
7	RESERVE 1 KODE	3	X	18	20		3 cifret kode for indholdet i felt 8 – frit tekstfelt
8	RESERVE 1	8	X	21	28		Frit tekstfelt
9	RESERVE 2KODE	3	X	29	31		3 cifret kode for indholdet i felt 10 – frit tekstfelt
10	RESERVE 2	10	X	32	41		Frit tekstfelt
11	RESERVE 3 KODE	3	X	42	44		3 cifret kode for indholdet i felt 12 – frit tekstfelt
12	RESERVE 3	20	X	45	64		Frit tekstfelt
13	RESERVE 4 KODE	3	X	65	67		3 cifret kode for indholdet i felt 14 – frit tekstfelt
14	RESERVE 4	61	X	68	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 10 (OSI)

Felt nummer:

- 4⇒** De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 5⇒** Informationsrecordtype "**10**" er beregnet til at indeholde **meddelelser til betalingsmodtager**.
- 7+9**
- 11+13⇒** Betalingsafsender og betalingsmodtager aftaler indbyrdes en kode for indholdet i de frie tekstfelter.
- 8+10**
- 12+14⇒** Informationsrecordtype "**10**" kan indeholde op til 4 forskellige typer oplysninger. Det er **betalingsafsender og betalingsmodtager som selv definerer hvilke oplysninger de enkelte koder og tekstfelter må indeholde**.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyl - des	Beskrivelse Informationsrecord 11 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "11"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 11 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "11" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Informationsrecord 12 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "12"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 12 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "12" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyl - des	Beskrivelse Informationsrecord 13 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "13"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 13 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "13" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Informationsrecord 14 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "14"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 14 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "14" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Informationsrecord 15 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "15"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 15 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "15" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyl - des	Beskrivelse Informationsrecord 16 (OSI)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "I". Forkortelse for informationsrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	INFORECORDTYPE	2	N	9	10	Ja	Informationsrecordtype "16"
6	SEKVENSNUMMER	7	N	11	17	Ja	Fortløbende nummerering af enkelte informationsrecords. Se Informationsrecordtype "00 " felt 6.
7	LØNTYPE	2	X	18	19	Ja	Tocifrede kode for løntype
8	LØNTRIN	2	X	20	21	Ja	Løntrin
9	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	22	31	Ja	Pensionsgivende løn i ører
10	LØNTYPE	2	X	32	33		Tocifrede kode for løntype
11	LØNTRIN	2	X	34	35		Løntrin
12	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	36	45		Pensionsgivende løn i ører
13	LØNTYPE	2	X	46	47		Tocifrede kode for løntype
14	LØNTRIN	2	X	48	49		Løntrin
15	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	50	59		Pensionsgivende løn i ører
16	LØNTYPE	2	X	60	61		Tocifrede kode for løntype
17	LØNTRIN	2	X	62	63		Løntrin
18	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	64	73		Pensionsgivende løn i ører
19	LØNTYPE	2	X	74	75		Tocifrede kode for løntype
20	LØNTRIN	2	X	76	77		Løntrin
21	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	78	87		Pensionsgivende løn i ører
22	LØNTYPE	2	X	88	89		Tocifrede kode for løntype
23	LØNTRIN	2	X	90	91		Løntrin
24	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	92	101		Pensionsgivende løn i ører
25	LØNTYPE	2	X	102	103		Tocifrede kode for løntype
26	LØNTRIN	2	X	104	105		Løntrin
27	PENSIONSGIVENDE LØN	10	X	106	116		Pensionsgivende løn i ører
28	FILLER	13	X	117	128		Frit tekstfelt

*X=ALFANUMERISK

(Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK

(Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationsrecord 16 (OSI)

Felt nummer:

4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".

5⇒ Informationsrecordtype "16" er beregnet til at indeholde **oplysninger om løntyper**.

7+10+13+

16+19+22+

25⇒ Disse felter skal du udfylde med koden for hvilken type løn de næste 2 felter omhandler.

Kode	
01	Grundløn
10	Funktionsløn
11	Kvalitetsløn
12	Resultatløn
13	Overgangstillæg
14	Udligningstillæg
15	Ej færdigforhandlet tillæg
16	Garantiløn



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyldes	Beskrivelse Informationssektion slutrecord (OST)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	X	3	3	Ja	Udfyld feltet med "T" for informationssektion slutrecord
3	OVERFØRSELSTYPE	2	N	4	5	Ja	Overførselsarten skal være identisk med overførselsarten i felt 3 i informationssektionens startrecord (OSA)
4	INFOTYPE	3	N	6	8	Ja	Informationstype. Skal være entydig indenfor en sektion.
5	NULLER	1	N	9	9	Ja	Udfyld feltet med et nul "0"
6	ANTAL	10	N	10	19	Ja	Antallet af informationsrecordtype "00" i denne sektion
7	BELØB	12	N	20	31	Ja	Summen af beløbene
8	DISPOSITIONSDATO	6	N	32	37	Ja	Dispositionsdatoen (ddmmåå) for overførslerne
9	BETALINGSAFSENDERS REGISTRERINGSNUMMER	4	N	38	41	Ja	Registreringsnummer på betalingsafsenders pengeinstitut
10	BETALINGSAFSENDERS KONTONUMMER	10	N	42	51	Ja	Betalingsafsenders kontonummer
11	DATALEVERANDØR NUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
12	BETALINGSAFSENDER CVRNUMMER	8	N	60	67	Ja	Betalingsafsenders CVR-nummer
13	BETALINGSMODTAGER PBSNUMMER	8	N	68	75	Ja	Betalingsmodtageres PBS-nummer eller "00000000" (nuller)
14	FILLER	5	N	76	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000"

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Informationssektion slutrecord (OST)

Felt nummer:

- 4⇒ De enkelte informationstyper står beskrevet i afsnittet "Informationstyper".
- 6⇒ I dette felt skal du oplyse **antallet af informationsrecord "00" i denne sektion.**
- 7⇒ Du skal udregne nettosummen af de positive og negative beløb i denne sektion. Nettosummen er det beløb som vil blive debiteret betalingsafsenders konto.
BEMÆRK: Du kan ikke hæve på betalingsmodtagers konto, så **beløbet må ikke være mindre end 0 kroner.**
- 8⇒ Dispositionsdatoen (ddmmåå) skal være **identisk med dispositionsdatoen i informationssektionens startrecord (OSA).**
- 13⇒ Dette felt skal du udfylde med betalingsmodtagers PBS-nummer eller nuller. Indholdet i feltet skal være identisk med informationssektionens startrecord (OSA).
HENVISNING: Se feltbeskrivelsen for informationssektion startrecord felt 11.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering fra til		Udfyldes	Beskrivelse Dataleverandør slutrecord A (OS9)
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "9" for dataleverandør slutrecord
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld feltet med "29"
4	NULLER	4	N	6	9	Ja	Udfyld feltet med nuller "0000"
5	ANTAL	10	N	10	19	Ja	Total antal overførsler
6	BELØB	12	N	20	31	Ja	Totalbeløb for alle overførsler
7	NULLER	6	N	32	37	Ja	Udfyld feltet med nuller "000000"
8	9-TALLER	14	N	38	51	Ja	Udfyld feltet med 9-taller "99999999999999"
9	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
10	NULLER	21	N	60	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000"

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Dataleverandør slutrecord A (OS9)

Felt nummer:

5⇒ I dette felt skal du oplyse det totale antal overførsler i denne leverance.

Hvis leverancen	så
udelukkende indeholder informationssektioner	skal du oplyse det totale antal informationsrecordtype "00" .
indeholder overførselssektioner og informationssektioner	skal du oplyse det samlede antal af recordtype "OS5" og informationsrecordtype "00" .

6⇒ I dette felt skal du oplyse et totalbeløb for overførslerne i denne leverance.

Hvis leverancen	så
udelukkende indeholder informationssektioner	skal du oplyse summen af beløbene som står i informationsrecordtype "00" felt 14 og 15 .
indeholder overførselssektioner og informationssektioner	skal du oplyse summen af beløbene som står i recordtype "OS5" felt 6 og informationsrecordtype "00" felt 14 og 15 .

9⇒ Dataleverandørnummer skal være identisk med dataleverandørnummer i dataleverandør startrecord.
HENVISNING: Se dataleverandør startrecord (OS1) felt 8.



Felt nr.	Feltindhold	Antal kar.	Type *	Placering		Udfyld - des	Beskrivelse Dataleverandør slutrecord B (OS9)
				fra	til		
1	SYSTEMKODE	2	X	1	2	Ja	Udfyld felterne med "OS". Forkortelse for Overførselsservice
2	RECORDTYPE	1	N	3	3	Ja	Udfyld feltet med "9" for dataleverandør slutrecord
3	KONSTANT	2	N	4	5	Ja	Udfyld feltet med "29"
4	9-TALLER	14	N	6	19	Ja	Udfyld feltet med 9-taller "99999999999999"
5	NULLER	18	N	20	37	Ja	Udfyld feltet med nuller "000000"
6	9-TALLER	14	N	38	51	Ja	Udfyld feltet med 9-taller "99999999999999"
7	DATALEVERANDØRNUMMER	8	N	52	59	Ja	Dataleverandørnummer
8	NULLER	21	N	60	80	Ja	Udfyld feltet med nuller "00000000000000000000"

*X=ALFANUMERISK (Venstrestilles med efterfølgende blanke)

*N=NUMERISK (Højrestilles med foranstillede nuller)



Dataleverandør slutrecord B (OS9)

Felt nummer:

- 7⇒ Dataleverandørnummer skal være identisk med dataleverandørnummer i dataleverandør startrecord.
HENVISNING: Se dataleverandør startrecord (OS1) felt 8.

